

# 中国科学院植物研究所北京植物园

## 种子交换名录

DELECTUS SEMINUM  
PRO MUTUA COMMUTATIONE  
OFFERT  
(2019-2020)

HORTUS BOTANICUS PEKINENSIS  
INSTITUTI BOTANICI ACADEMIAE SINICAE  
PEKINI

# 目 录

北京植物园地理位置及气候情况.....	6
园内的栽培植物.....	7
GYMNOSPERMAE 裸子植物.....	7
Cephalotaxaceae 三尖杉科.....	7
Cupressaceae 柏科.....	7
Cycadaceae 苏铁科.....	7
Ginkgoaceae 银杏科.....	7
Pinaceae 松科.....	7
Taxaceae 红豆杉科.....	8
ANGIOSPERMAE 被子植物.....	8
DICOTYLEDONEAE 双子叶植物.....	8
Aceraceae 槭树科.....	8
Actinidiaceae 猕猴桃科.....	8
Alangiaceae 八角枫科.....	8
Amaranthaceae 苋科.....	9
Anacardiaceae 漆树科.....	9
Apocynaceae 夹竹桃科.....	9
Araliaceae 五加科.....	9
Aristolochiaceae 马兜铃科.....	9
Asclepiadaceae 萝藦科.....	10
Balsaminaceae 凤仙花科.....	10
Begoniaceae 秋海棠科.....	10
Berberidaceae 小檗科.....	10
Bignoniaceae 紫葳科.....	10
Boraginaceae 紫草科.....	10
Buxaceae 黄杨科.....	10
Calycanthaceae 蜡梅科.....	11
Campanulaceae 桔梗科.....	11
Cannabinaceae 大麻科.....	11
Caprifoliaceae 忍冬科.....	11
Caryophyllaceae 石竹科.....	12
Celastraceae 卫矛科.....	12
Chenopodiaceae 藜科.....	12
Compositae 菊科.....	12
Convolvulaceae 旋花科.....	13
Cornaceae 山茱萸科.....	13
Crassulaceae 景天科.....	13
Cruciferae 十字花科.....	14
Cucurbitaceae 葫芦科.....	14
Ebenaceae 柿树科.....	14
Elaeagnaceae 胡颓子科.....	14

Ericaceae	杜鹃花科	14
Eucommiaceae	杜仲科	14
Euphorbiaceae	大戟科	14
Geraniaceae	牻牛儿苗科	15
Guttiferae	藤黄科	15
Juglandaceae	胡桃科	15
Labiatae	唇形科	15
Lardizabalaceae	木通科	16
Leguminosae	豆科	16
Linaceae	亚麻科	17
Loganiaceae	马钱科	17
Lythraceae	千屈菜科	17
Magnoliaceae	木兰科	17
Malvaceae	锦葵科	17
Meliaceae	楝科	17
Menispermaceae	防己科	17
Moraceae	桑科	18
Nyctaginaceae	紫茉莉科	18
Nymphaeaceae	睡莲科	18
Oleaceae	木犀科	18
Onagraceae	柳叶菜科	18
Papaveraceae	罂粟科	18
Phytolaccaceae	商陆科	19
Pittosporaceae	海桐花科	19
Plantaginaceae	车前科	19
Polemoniaceae	花荵科	19
Polygonaceae	蓼科	19
Portulacaceae	马齿苋科	19
Primulaceae	报春花科	19
Ranunculaceae	毛茛科	20
Rhamnaceae	鼠李科	20
Rosaceae	蔷薇科	20
Rubiaceae	茜草科	22
Rutaceae	芸香科	22
Sapindaceae	无患子科	22
Saxifragaceae	虎耳草科	22
Scrophulariaceae	玄参科	23
Simaroubaceae	苦木科	23
Solanaceae	茄科	23
Staphyleaceae	省沽油科	23
Sterculiaceae	梧桐科	23
Tamaricaceae	柽柳科	24
Tiliaceae	椴树科	24
Ulmaceae	榆科	24

Umbelliferae 伞形科.....	24
Urticaceae 荨麻科.....	25
Valerinaceae 败酱科.....	25
Verbenaceae 马鞭草科.....	25
Violaceae 堇菜科.....	25
Vitaceae 葡萄科.....	25
MONOCOTYLEDONEAE 单子叶植物.....	25
Alismataceae 泽泻科.....	25
Araceae 天南星科.....	26
Cyperaceae 莎草科.....	26
Gramineae 禾本科.....	26
Iridaceae 鸢尾科.....	26
Liliaceae 百合科.....	26
Stemonaceae 百部科.....	27
华北地区的野生植物.....	27
DICOTYLEDONEAE 双子叶植物.....	27
Amaranthaceae 苋科.....	27
Araliaceae 五加科.....	28
Aristolochiaceae 马兜铃科.....	28
Asclepiadaceae 萝藦科.....	28
Berberidaceae 小檗科.....	28
Betulaceae 桦木科.....	28
Boraginaceae 紫草科.....	28
Campanulaceae 桔梗科.....	28
Caprifoliaceae 忍冬科.....	29
Caryophyllaceae 石竹科.....	29
Celastraceae 卫矛科.....	29
Chenopodiaceae 藜科.....	29
Compositae 菊科.....	29
Convolvulaceae 旋花科.....	30
Cruciferae 十字花科.....	30
Cucurbitaceae 葫芦科.....	31
Dipsacaceae 川续断科.....	31
Euphorbiaceae 大戟科.....	31
Labiatae 唇形科.....	31
Leguminosae 豆科.....	31
Malvaceae 锦葵科.....	32
Moraceae 桑科.....	32
Oleaceae 木犀科.....	32
Onagraceae 柳叶菜科.....	32
Papaveraceae 罂粟科.....	33
Plantaginaceae 车前科.....	33
Polygonaceae 蓼科.....	33
Portulacaceae 马齿苋科.....	33

Primulaceae 报春花科.....	33
Ranunculaceae 毛茛科.....	33
Rhamnaceae 鼠李科.....	34
Rosaceae 蔷薇科.....	34
Rubiaceae 茜草科.....	34
Saxifragaceae 虎耳草科.....	34
Scrophulariaceae 玄参科.....	34
Solanaceae 茄科.....	34
Thymelaeaceae 瑞香科.....	35
Umbelliferae 伞形科.....	35
Urticaceae 荨麻科.....	35
Valerianaceae 败酱科.....	35
Verbenaceae 马鞭草科.....	35
Violaceae 堇菜科.....	35
Vitaceae 葡萄科.....	35
Zygophyllaceae 蒺藜科.....	36
MONOCOTYLEDONEAE 单子叶植物.....	36
Cyperaceae 莎草科.....	36
Gramineae 禾本科.....	36
Iridaceae 鸢尾科.....	37
Liliaceae 百合科.....	37
联系人.....	37
联系地址.....	37

# 北京植物园地理位置及气候情况

## Indicationes climatices et geographiae

### 1. 地理位置 Positio geographica horti botanici:

经度 Longitudo geographica: 116° 25' E  
 纬度 Latitudo geographica: 40° N  
 海拔 Altitudo super mare: 76m

### 2. 气候情况 Indicationes climatices horti botanici (1959-1965):

年平均降水量 Praecipitatio media annua: 634.2mm

年平均温度 Temperatura media annua: 12.5°C

各月降水及温度情况:

Pluviae et temperatura mensibus singulis:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
平均降水量 Mediae pluviae (mm)	35	57	12.9	30.3	23.1	43.0	199.5	228	69	14.3	4.5	0.5
平均温度 Mediae temperatura (°C)	-3.7	-0.3	5.0	13.5	21.3	25.1	26.7	25.2	20.4	13.1	4.7	-1.8
最低温度 Minimum temperatura (°C)	-17.5	-9.8	-5.1	0.7	5.1	10.6	18.4	14.1	2.0	0.3	-12.1	14.1
最高温度 Maximum temperatura (°C)	9.5	15.5	24.4	31.4	36.3	41.3	38.8	34.4	32.9	26.5	17.4	9.0

Plants cultivated in the Garden

园内的栽培植物

GYMNOSPERMAE 裸子植物

**Cephalotaxaceae** 三尖杉科

688 *Cephalotaxus sinensis* (Rehd. et Wils.) Li 粗榧

**Cupressaceae** 柏科

001 *Platycladus orientalis* (L.) Franco 侧柏  
002 *Platycladus orientalis* cv. Sieboldii 千头柏  
003 *Sabina chinensis* (L.) Ant. 圆柏  
004 *Sabina chinensis* cv. Kaizuca 龙柏  
005 *Sabina virginiana* (L.) Ant. 北美圆柏

**Cycadaceae** 苏铁科

006 *Cycas revoluta* Thunb. 苏铁

**Ginkgoaceae** 银杏科

007 *Ginkgo biloba* L. 银杏  
008 *Ginkgo biloba* var. *microsperma* Hu 小果银杏

**Pinaceae** 松科

557 *Pinus armandii* Franch. 华山松  
009 *Pinus bungeana* Zucc. 白皮松  
010 *Pinus tabulaeformis* Carr. 油松

**Taxaceae 红豆杉科**

011 *Taxus cuspidata* Sieb. et Zucc.

东北红豆杉

**ANGIOSPERMAE 被子植物**

**DICOTYLEDONEAE 双子叶植物**

**Aceraceae 槭树科**

012 *Acer ginnala* Maxim.

茶条槭

013 *Acer grosseri* Pax.

葛萝槭

014 *Acer grosseri* var. *hersii* Rehd.

长裂葛萝槭

015 *Acer negundo* L.

桤叶槭

016 *Acer palmatum* Thunb.

鸡爪槭

017 *Acer pseudo-sieboldianum* (Pax) Kom.

紫花槭

018 *Acer semenovii* Regel et Herd.

天山槭

019 *Acer stenolobum* Rehd.

细裂槭

020 *Acer tataricum* L.

鞑鞑槭

021 *Acer truncatum* Bunge

平基槭

**Actinidiaceae 猕猴桃科**

022 *Actinidia arguta*

(Sieb. et Zucc.) Planch.

软枣猕猴桃

023 *Actinidia chinensis* Planch.

中华猕猴桃

024 *Actinidia deliciosa* C. F. Liang

et A. R. Ferguson

美味猕猴桃

026 *Actinidia melanandra* Franch.

黑蕊猕猴桃

027 *Actinidia polygama*

(Sieb. et Zucc.) Miq.

葛枣猕猴桃

**Alangiaceae 八角枫科**

558 *Alangium chinense* (Lour.) Harms

八角枫

028 *Alangium platanifolium* Harms

瓜木



### **Amaranthaceae 苋科**

029	<i>Achyranthes bidentata</i> Bl.	牛膝
559	<i>Amaranthus caudatus</i> L.	尾穗苋
030	<i>Amaranthus paniculatus</i> L.	繁穗苋
031	<i>Amaranthus tricolor</i> L.	苋
032	<i>Celosia cristata</i> L.	鸡冠花
033	<i>Celosia plumosa</i> cv. "Century Red "	火炬鸡冠花
560	<i>Gomphrena globosa</i> L.	千日红

### **Anacardiaceae 漆树科**

034	<i>Cotinus coggygria</i> var. <i>cinerea</i> Engl.	黄栌
035	<i>Rhus chinensis</i> Mill.	盐肤木
036	<i>Rhus potanini</i> Maxim.	青麸杨
037	<i>Rhus typhina</i> L.	火炬树
038	<i>Rhus typhina</i> f. <i>laciniata</i> Wood.	条裂叶火炬树
039	<i>Rhus verniciflua</i> Stokes	漆树

### **Apocynaceae 夹竹桃科**

041	<i>Apocynum venetum</i> L.	罗布麻
043	<i>Nerium indicum</i> Mill.	夹竹桃

### **Araliaceae 五加科**

044	<i>Acanthopanax gracilistylus</i> W.W. Smith.	五加
045	<i>Aralia continentalis</i> Kitag.	长白楸木
047	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem.	辽东楸木
048	<i>Aralia spinosa</i> L.	多刺楸木
049	<i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz.	刺楸

### **Aristolochiaceae 马兜铃科**

561	<i>Aristolochia contorta</i> Bge.	北马兜铃
-----	-----------------------------------	------

**Asclepiadaceae 萝藦科**

- |                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 562 <i>Asclepias curassavica</i> L. | 马利筋 |
| 042 <i>Cynanchum atratum</i> Bunge  | 白薇  |

**Balsaminaceae 凤仙花科**

- |                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 050 <i>Impatiens balsamina</i> L. | 凤仙花 |
|-----------------------------------|-----|

**Begoniaceae 秋海棠科**

- |   |       |
|---|-------|
| 051 <i>Begonia semperflorens</i> Link et Otto | 四季秋海棠 |
|---|-------|

**Berberidaceae 小檗科**

- |   |       |
|---|-------|
| 053 <i>Berberis amurensis</i> Rupr.                                 | 阿穆尔小檗 |
| 054 <i>Berberis koreana</i> Palib.                                  | 朝鲜小檗  |
| 056 <i>Berberis poirerii</i> Schneid.                               | 细叶小檗  |
| 057 <i>Berberis thunbergii</i> DC.                                  | 日本小檗  |
| 058 <i>Berberis thunbergii</i><br>var. <i>atropurpurea</i> Chenault | 紫叶小檗  |
| 059 <i>Berberis vulgaris</i> L.                                     | 欧洲小檗  |

**Bignoniaceae 紫葳科**

- |                              |    |
|------------------------------|----|
| 060 <i>Catalpa ovata</i> Don | 梓树 |
|------------------------------|----|

**Boraginaceae 紫草科**

- |                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| 061 <i>Anchusa officinalis</i> L.     | 药用牛舌草 |
| 563 <i>Cynoglossum officinale</i> L.  | 药用倒提壶 |
| 564 <i>Lithospermum officinale</i> L. | 白果紫草  |

**Buxaceae 黄杨科**

- |                                  |      |
|----------------------------------|------|
| 062 <i>Buxus sempervirens</i> L. | 锦熟黄杨 |
|----------------------------------|------|

### **Calycanthaceae** 蜡梅科

- |   |      |
|---|------|
| 063 <i>Chimonanthus praecox</i> (L.) Link                       | 蜡梅   |
| 565 <i>Chimonanthus praecox</i><br>var <i>grandiflorus</i> Mak. | 磬口蜡梅 |

### **Campanulaceae** 桔梗科

- |   |       |
|---|-------|
| 064 <i>Adenophora polyantha</i> Nakai             | 石沙参   |
| 065 <i>Campanula pyramidalis</i> L.               | 烟囱风铃草 |
| 066 <i>Campanula rapunculoides</i> L.             | 漫钟花   |
| 067 <i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A. DC. | 桔梗    |

### **Cannabinaceae** 大麻科

- |                               |    |
|-------------------------------|----|
| 068 <i>Cannabis sativa</i> L. | 大麻 |
|-------------------------------|----|

### **Caprifoliaceae** 忍冬科

- |  |        |
|--|--------|
| 069 <i>Abelia chinensis</i> R. Br.           | 糯米条    |
| 070 <i>Kolkwitzia amabilis</i> Graebn.       | 猬实     |
| 071 <i>Lonicera demissa</i> Rehd.            | 弱枝忍冬   |
| 072 <i>Lonicera ferdinandii</i> Franch.      | 秦岭忍冬   |
| 073 <i>Lonicera korolkowii</i> Stapf         | 蓝叶忍冬   |
| 074 <i>Lonicera maackii</i> (Rupr.) Maxim.   | 金银忍冬   |
| 075 <i>Lonicera ruprechtiana</i> Regel       | 长白忍冬   |
| 076 <i>Lonicera tatarica</i> L.              | 新疆忍冬   |
| 077 <i>Lonicera tatarica</i> cv. "Lutea"     | 黄果新疆忍冬 |
| 079 <i>Sambucus canadensis</i> L.            | 加拿大接骨木 |
| 566 <i>Symphoricarpos orbiculatus</i> Moench | 小花毛核木  |
| 080 <i>Viburnum carlesii</i> Hemsl.          | 卡莱氏荚蒾  |
| 567 <i>Viburnum dentatum</i> L.              | 齿叶荚蒾   |
| 081 <i>Viburnum lantana</i> L.               | 黑果荚蒾   |
| 082 <i>Viburnum opulus</i> L.                | 欧洲荚蒾   |
| 083 <i>Viburnum rhytidophyllum</i> Hemsl.    | 枇杷叶荚蒾  |
| 084 <i>Viburnum sargentii</i> Koehne         | 鸡树条荚蒾  |
| 085 <i>Weigela florida</i> (Bunge) A. DC.    | 锦带花    |

### **Caryophyllaceae 石竹科**

086 <i>Dianthus barbatus</i> L.	五彩石竹
087 <i>Dianthus chinensis</i> L.	石竹
088 <i>Dianthus plumarius</i> L.	常夏石竹
568 <i>Gypsophila oldhamiana</i> Miq.	霞草
569 <i>Lychnis coronaria</i> Desr.	毛剪秋罗
089 <i>Saponaria officinalis</i> L.	肥皂草
090 <i>Silene fortunei</i> Vis	蝇子草

### **Celastraceae 卫矛科**

091 <i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Sieb.	卫矛
092 <i>Euonymus bungeanus</i> Maxim.	白杜

### **Chenopodiaceae 藜科**

093 <i>Chenopodium hybridum</i> L.	大叶藜
------------------------------------	-----

### **Compositae 菊科**

094 <i>Achillea alpina</i> L.	薺草
095 <i>Achillea millefolium</i> L.	洋薺草
096 <i>Achillea millefolium</i> cv. <i>Rosea</i> Desf.	粉花洋薺草
097 <i>Achillea wilsoniana</i> Hermerl.	云南薺
098 <i>Arctium lappa</i> L.	牛蒡
099 <i>Aster tataricus</i> L. f.	紫菀
100 <i>Atractylodes chinensis</i> Koidz.	苍术
101 <i>Bellis perennis</i> L.	雏菊
102 <i>Calendula officinalis</i> L.	金盏花
103 <i>Callistephus chinensis</i> (L.) Ness.	翠菊
104 <i>Carduus crispus</i> L.	飞廉
105 <i>Carthamus lanatus</i> L.	毛红花
106 <i>Carthamus tinctorius</i> L.	红花
107 <i>Chrysanthemum corymbosum</i> L.	高加索菊
108 <i>Chrysanthemum maximum</i> Ram.	大滨菊
109 <i>Cichorium intybus</i> L.	菊苣
110 <i>Coreopsis lanceolata</i> L.	大金鸡菊
112 <i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	波斯菊
113 <i>Cosmos sulphureus</i> Cav.	黄花波斯菊

115 <i>Echinacea purpurea</i> Moench	紫松果菊
117 <i>Eupatorium japonicum</i> Thunb.	山兰
118 <i>Gaillardia aristata</i> Pursh	大天人菊
119 <i>Helianthus giganteus</i> L.	高葵花
120 <i>Hieracium aurantiacum</i> L.	橙花山柳菊
121 <i>Inula helenium</i> L.	土木香
122 <i>Inula japonica</i> Thunb.	旋复花
570 <i>Liatris spicata</i> Willd.	蛇鞭菊
123 <i>Matricaria chamomilla</i> L.	母菊
124 <i>Rudbeckia hybrida</i> hort.	黑心菊
126 <i>Senecio cruentus</i> DC.	瓜叶菊
571 <i>Senecio vulgaris</i> L.	欧洲千里光
127 <i>Silphium perfoliatum</i> L.	串叶松香草
128 <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	水飞蓟
129 <i>Solidago canadensis</i> L.	一枝黄花
130 <i>Tagetes erecta</i> L.	万寿菊
132 <i>Tagetes patula</i> L.	小万寿菊
133 <i>Tanacetum vulgare</i> L.	菊蒿
134 <i>Taraxacum officinale</i> Weber	药蒲公英
572 <i>Zinnia elegans</i> Jacq.	百日草

### **Convolvulaceae 旋花科**

135 <i>Quamoclit pennata</i> (Lam.) Bojer	蔓萝
---	----

### **Cornaceae 山茱萸科**

136 <i>Cornus alba</i> L.	红瑞木
137 <i>Cornus kousa</i> var. <i>chinensis</i> Osborn	四照花
138 <i>Cornus mas</i> L.	欧亚山茱萸
139 <i>Cornus obliqua</i> Raf.	斜叶楝木
140 <i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc.	山茱萸
141 <i>Cornus racemosa</i> Lam.	灰枝楝木
142 <i>Cornus walteri</i> Wanger.	毛楝

### **Crassulaceae 景天科**

143 <i>Sedum aizoon</i> L.	土三七
144 <i>Sedum spectabile</i> Bor.	八宝
145 <i>Sedum telephium</i>	

ssp. maximum (L.) Krocke 大红茎景天

### **Cruciferae 十字花科**

146 Cheiranthus cheiri L. 桂竹香  
147 Isatis tinctoria L. 菘兰  
148 Matthiola incana var. annua Voss 紫罗兰

### **Cucurbitaceae 葫芦科**

149 Luffa cylindrica (L.) Roem. 丝瓜

### **Ebenaceae 柿树科**

151 Diospyros lotus L. 黑枣

### **Elaeagnaceae 胡颓子科**

152 Elaeagnus angustifolia L. 桂香柳  
153 Elaeagnus multiflora Thunb. 木半夏  
154 Elaeagnus umbellata Thunb. 牛奶子

### **Ericaceae 杜鹃花科**

155 Rhododendron micranthum Turcz. 照山白  
156 Rhododendron mucronulatum Turcz. 迎红杜鹃

### **Eucommiaceae 杜仲科**

157 Eucommia ulmoides Oliv. 杜仲

### **Euphorbiaceae 大戟科**

158 Euphorbia marginata Pursh 银边翠

- |  |     |
|--|-----|
| 573 <i>Euphorbia pekinensis</i> Rupr.            | 大戟  |
| 159 <i>Securinega suffruticosa</i> (Pall.) Rehd. | 叶底珠 |

### **Geraniaceae 牻牛儿苗科**

- |                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 161 <i>Geranium sibiricum</i> L. | 鼠掌老鹳草 |
|----------------------------------|-------|

### **Guttiferae 藤黄科**

- |                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| 162 <i>Hypericum ascyron</i> L.       | 黄海棠  |
| 163 <i>Hypericum perforatum</i> Linn. | 贯叶连翘 |

### **Juglandaceae 胡桃科**

- |   |      |
|---|------|
| 164 <i>Juglans mandshurica</i> Maxim.                       | 胡桃楸  |
| 165 <i>Juglans microcarpa</i> Berl.                         | 小果核桃 |
| 166 <i>Juglans nigra</i> L.                                 | 黑核桃  |
| 167 <i>Juglans sieboldiana</i> var. <i>cordiformis</i> Mak. | 鬼核桃  |
| 168 <i>Platycarya strobilacea</i> Sieb. et Zucc.            | 化香树  |
| 169 <i>Pterocarya stenoptera</i> C. DC.                     | 枫杨   |

### **Labiatae 唇形科**

- |   |       |
|---|-------|
| 170 <i>Agastache rugosa</i> (Fisch. et Mey.) O. Ktze.     | 藿香    |
| 574 <i>Elsholtzia stauntonii</i> Benth.                   | 紫荆芥   |
| 171 <i>Hyssopus officinalis</i> L.                        | 海索草   |
| 172 <i>Isodon glaucocalyx</i> (Maxim.) Kudo               | 蓝萼香茶菜 |
| 173 <i>Isodon rubescens</i> (Hamst.)<br>C. Y. Wu et Hsuan | 碎米桠   |
| 575 <i>Leonurus heterophyllus</i> Sweet                   | 益母草   |
| 174 <i>Mentha haplocalyx</i> Briq.                        | 野薄荷   |
| 175 <i>Mentha spicata</i> L.                              | 留兰香   |
| 176 <i>Monarda didyma</i> L.                              | 马薄荷   |
| 178 <i>Nepeta cataria</i> L.                              | 荆芥    |
| 179 <i>Nepeta grandiflora</i> Bieb.                       | 大花荆芥  |
| 180 <i>Ocimum basilicum</i> L.                            | 罗勒    |
| 181 <i>Origanum vulgare</i> L.                            | 牛至    |
| 182 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt.                 | 白苏    |
| 183 <i>Perilla nankinensis</i> (Lour.) Decne.             | 紫苏    |

185	<i>Physostegia virginiana</i> var. <i>alba</i> Hort.	白假龙头花
186	<i>Prunella grandiflora</i> Jacq.	大花夏枯草
576	<i>Salvia miltiorrhiza</i> Bge.	丹参
187	<i>Salvia nemorosus</i> L.	林下鼠尾草
189	<i>Salvia przewalskii</i> Maxim.	甘西鼠尾草
190	<i>Salvia sclarea</i> L.	南欧丹参
191	<i>Salvia splendens</i> Ker.-Gawl.	一串红
193	<i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi	黄芩
194	<i>Scutellaria barbata</i> D. Don	半枝莲
577	<i>Thymus mongalicum</i> Ronn.	百里香

### Lardizabalaceae 木通科

196	<i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.	三叶木通
-----	--	------

### Leguminosae 豆科

199	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	紫穗槐
578	<i>Astragalus adsurgens</i> Pall.	直立黄芪
200	<i>Astragalus membtanceus</i> (Fisch.) Bunge	膜荚黄芪
201	<i>Campylotropis macrocarpa</i> (Bge.) Rehd.	杭子梢
202	<i>Cassia tora</i> L.	决明
203	<i>Cercis canadensis</i> L.	加拿大紫荆
204	<i>Cercis chinensis</i> Bge.	紫荆
205	<i>Colutea orientalis</i> Mill.	东方鱼鳔槐
206	<i>Coronilla varia</i> L.	多变小冠花
207	<i>Gleditsia japonica</i> Miq.	日本皂荚
208	<i>Gleditsia sinensis</i> Lam.	皂荚
579	<i>Glycyrrhiza pallidiflora</i> Maxim.	刺果甘草
209	<i>Halimodendron holodendron</i> (Pall.) Voss	盐豆木
211	<i>Mimosa pudica</i> L.	含羞草
580	<i>Psoralea corylifolia</i> L.	补骨脂
212	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	刺槐
213	<i>Sophora flavescens</i> Ait.	苦参
214	<i>Sophora viciifolia</i> Hance.	白刺花
581	<i>Thermopsis chinensis</i> Benth.	小叶野决明
216	<i>Trifolium repens</i> L.	白车轴草
582	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	胡卢巴
217	<i>Wisteria sinensis</i> Sweet	紫藤



**Linaceae 亚麻科**

218 *Linum perenne* L. 宿根亚麻

**Loganiaceae 马钱科**

219 *Buddleja davidii* Fr. 大叶醉鱼草  
220 *Buddleja davidii* cv. "Albiflora" 白花大叶醉鱼草

**Lythraceae 千屈菜科**

221 *Lagerstroemia chekiangensis* Cheng 浙江紫薇  
222 *Lagerstroemia indica* L. 紫薇  
223 *Lythrum salicaria* L. 千屈菜

**Magnoliaceae 木兰科**

224 *Magnolia denudata* Desr. 玉兰

**Malvaceae 锦葵科**

583 *Althaea ficifolia* Cav. 裂叶蜀葵  
225 *Althaea rosea* (L.) Cav. 蜀葵  
227 *Hibiscus palustris* L. 草芙蓉  
228 *Hibiscus syriacus* L. 木槿  
584 *Hibiscus trionum* L. 野西瓜苗

**Meliaceae 楝科**

229 *Melia azedarach* L. 楝树

**Menispermaceae 防己科**

230 *Menispermum dauricum* DC. 蝙蝠葛

## Moraceae 桑科

231 <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent.	构树
232 <i>Cudrania tricuspidata</i> (Carr.) Bur.	柘树
583 <i>Maclura pomifera</i> (Raf.)Schneid.	柘橙
233 <i>Morus alba</i> L.	桑
234 <i>Morus alba</i> var. <i>pendula</i> Dipp.	垂枝桑

## Nyctaginaceae 紫茉莉科

235 <i>Mirabilis jalapa</i> L.	紫茉莉
--------------------------------	-----

## Nymphaeaceae 睡莲科

237 <i>Euryale ferox</i> Salisb.	芡实
238 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	莲

## Oleaceae 木犀科

240 <i>Chionanthus retusus</i> Lindl. et Paxt.	流苏树
241 <i>Fontanesia fortunei</i> Carr.	雪柳
243 <i>Fraxinus rhynchophylla</i> Hce.	大叶白蜡树

## Onagraceae 柳叶菜科

245 <i>Epilobium hirsutum</i> L.	柳叶菜
246 <i>Oenothera biennis</i> L.	月见草

## Papaveraceae 罂粟科

247 <i>Chelidonium majus</i> L.	白屈菜
248 <i>Dicentra spectabilis</i> (L.) Lem.	荷包牡丹
249 <i>Dicentra spectabilis</i> var. <i>alba</i> Hort.	白花荷包牡丹
586 <i>Macleaya microcarpa</i> (Maxim.) Fedde	小果博落回
251 <i>Papaver orientale</i> L.	东方罂粟
252 <i>Papaver rhoeas</i> L.	虞美人

**Phytolaccaceae 商陆科**

253 *Phytolacca americana* L. 美洲商陆

**Pittosporaceae 海桐花科**

254 *Pittosporum tobira* (Thunb.) Ait. 海桐花

**Plantaginaceae 车前科**

587 *Plantago asiatica* L. 车前  
588 *Plantago lanceolata* L. 长叶车前

**Polemoniaceae 花荵科**

255 *Phlox paniculata* L. 天蓝绣球

**Polygonaceae 蓼科**

256 *Atraphaxis manshurica* Kitagawa 东北木蓼  
257 *Polygonum aubertii* L. 奥氏蓼  
258 *Polygonum cuspidatum* Sieb. et Zucc. 虎杖  
259 *Polygonum orientale* L. 红蓼  
260 *Rumex dentatus* L. 齿果酸模  
715 *Rheum rhabarbarum* L. 华北大黄

**Portulacaceae 马齿苋科**

261 *Portulaca grandiflora* Hook. 大花马齿苋  
262 *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn. 土人參

**Primulaceae 报春花科**

263 *Lysimachia barystachys* Bge. 狼尾花  
264 *Primula malacoides* Franch. 报春花

## Ranunculaceae 毛茛科

589 <i>Aconitum kusnezoffii</i> Reichb.	草乌
590 <i>Anemone tomentosa</i> (Maxim.) Pei.	野棉花
265 <i>Aquilegia hybrida</i> hort.	杂种耧斗菜
591 <i>Aquifegia viridiflora</i> Pall.	耧斗菜
266 <i>Clematis heracleifolia</i> DC.	大叶铁线莲
268 <i>Clematis patens</i> Morr. et Decne.	大花铁线莲
269 <i>Clematis stans</i> Sieb. & Zucc.	直立铁线莲
270 <i>Delphinium ajacis</i> L.	飞燕草
271 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.	芍药
272 <i>Paeonia suffruticosa</i> Andr.	牡丹
274 <i>Ranunculus asiaticus</i> L.	花毛茛
276 <i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.	毛茛
277 <i>Thalictrum aquilegifolium</i> var. <i>sibiricum</i> Regel et Tiling	翼果白蓬草
278 <i>Thalictrum simplex</i> L.	箭头唐松草
279 <i>Thalictrum thunbergii</i> DC.	东亚唐松草

## Rhamnaceae 鼠李科

280 <i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	拐枣
281 <i>Paliurus spina-christi</i> Mill.	斯氏铜钱树
592 <i>Rhamnus cathartica</i> L.	泻鼠李
282 <i>Rhamnus davurica</i> Pall.	鼠李
283 <i>Rhamnus globosa</i> Bge.	圆叶鼠李
285 <i>Rhamnus utilis</i> Decne.	冻绿
286 <i>Sageretia parvicostata</i> Maxim.	对结木

## Rosaceae 蔷薇科

288 <i>Agrimonia eupatoria</i> L.	欧龙牙草
289 <i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.	龙牙草
290 <i>Chaenomeles japonica</i> Spach	日本木瓜
291 <i>Chaenomeles maulie</i> Schneid.	毛雷木瓜
292 <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne	木瓜
293 <i>Cotoneaster divaricatus</i> Rehd. et Wils.	散生栒子
294 <i>Cotoneaster hupehensis</i> Rehd. et Wils.	湖北栒子
295 <i>Cotoneaster microphyllus</i> Wall.	小叶栒子
296 <i>Cotoneaster multiflorus</i> Bge.	水栒子
297 <i>Cotoneaster nitens</i> Rehd. & Wils.	亮叶栒子

298	<i>Cotoneaster submultiflorus</i> Popov	毛叶水栒子
299	<i>Crataegus ambigua</i> C. A. Mey.	苏联山楂
300	<i>Crataegus chlorosarca</i> Maxim.	黑果山楂
301	<i>Crataegus kansuensis</i> Wils.	甘肃山楂
302	<i>Crataegus pinnatifida</i> Bge.	山楂
303	<i>Crataegus pinnatifida</i> var. <i>major</i> N. E. Br.	山里红
304	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	榲桲
305	<i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Focke	蛇莓
306	<i>Exochorda racemosa</i> (Lindl.) Rehd.	白鹃梅
307	<i>Exochorda serratifolia</i> S. Moore	齿叶白鹃梅
308	<i>Geum aleppicum</i> Jacq.	路边青
309	<i>Malus baccata</i> (L.) Borkh.	山荆子
310	<i>Neillia sinensis</i> Oliv.	中华绣线梅
311	<i>Physocarpus intermedius</i> (Rydb.) Schneid.	中型风箱果
312	<i>Physocarpus monogynus</i> (Torr.) Coult.	山风箱果
313	<i>Physocarpus opulifolius</i> (L.) Maxim.	美国风箱果
314	<i>Potentilla discolor</i> Bunge	翻白草
315	<i>Potentilla fragarioides</i> L.	莓叶委陵草
316	<i>Potentilla longifolia</i> Willd. ex Schlecht.	腺毛委陵菜
317	<i>Prinsepia sinensis</i> (Oliv.) Kom.	东北扁核木
593	<i>Prinsepia uniflora</i> Batal.	扁核木
318	<i>Prunus armeniaca</i> var. <i>ansu</i> Maxim.	山杏
319	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	樱桃李
320	<i>Prunus davidiana</i> (Carr.) Franch.	山桃
321	<i>Prunus ferganensis</i> Kost. et Riab.	新疆桃
322	<i>Prunus glandulosa</i> Thunb.	麦李
323	<i>Prunus humilis</i> Bge.	欧李
324	<i>Prunus japonica</i> Thunb.	郁李
325	<i>Prunus kansuensis</i> Rehd.	甘肃桃
326	<i>Prunus padus</i> L.	稠李
327	<i>Prunus pedunculata</i> Maxim.	长梗扁桃
594	<i>Prunus persica</i> (L.) Bathsch.	桃
328	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	宿萼稠李
329	<i>Prunus sibirica</i> L.	西伯利亚杏
595	<i>Prunus spinosa</i> L.	黑刺李
330	<i>Prunus tomentosa</i> Thunb.	毛樱桃
331	<i>Prunus triloba</i> Lindl.	榆叶梅
333	<i>Prunus virginiana</i> cv. <i>Red Select Shrub</i>	紫叶稠李
334	<i>Pyracantha fortuneana</i> (Maxim.) Li	火棘
335	<i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Makino	鸡麻
336	<i>Rosa canina</i> L.	狗蔷薇

337	<i>Rosa corymbulosa</i> Rolfe	伞房蔷薇
338	<i>Rosa davurica</i> Pall.	山刺玫
339	<i>Rosa hugonis</i> Hemsl.	黄蔷薇
340	<i>Rosa roxburghii</i> Tratt.	缙丝花
341	<i>Rosa rubrifolia</i> Vill.	红叶蔷薇
342	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	玫瑰
343	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	地榆
344	<i>Sorbaria assurgens</i> Vilm. et Bois.	密脉珍珠梅
345	<i>Sorbaria kirilowii</i> (Regel) Maxim.	珍珠梅
346	<i>Spiraea japonica</i> L. f.	日本绣线菊
347	<i>Spiraea salicifolia</i> L.	绣线菊

### Rubiaceae 茜草科

461	<i>Galium verum</i> L.	蓬子菜
348	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr.	鸡矢藤

### Rutaceae 芸香科

349	<i>Evodia daniellii</i> (Benn.) Hemsl.	臭檀
350	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	黄檗
351	<i>Poncirus trifoliata</i> (L.) Rafin.	枸桔
352	<i>Ptelea trifoliata</i> L.	三叶椒
353	<i>Ruta graveolens</i> L.	芸香
354	<i>Zanthoxylum simulans</i> Hance	野花椒

### Sapindaceae 无患子科

355	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	栾树
356	<i>Xanthoceras sorbifolia</i> Bge.	文冠果

### Saxifragaceae 虎耳草科

357	<i>Astilbe chinensis</i> (Maxim.) Franch. et Sav.	落新妇
358	<i>Deutzia parviflora</i> Bunge	小花溲疏
359	<i>Philadelphus pekinensis</i> Rupr.	太平花
360	<i>Ribes mandshuricum</i> (Maxim.) Kom.	山麻子

### Scrophulariaceae 玄参科

361 <i>Antirrhinum majus</i> L.	金鱼草
362 <i>Digitalis grandiflora</i> Mill.	自由钟
363 <i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	绒毛泡桐
364 <i>Penstemon barbatus</i> (Cav.) Nutt.	髯毛钓钟柳
365 <i>Penstemon diffusus</i> Dougl.	电灯花
366 <i>Verbascum thapsus</i> L.	毛蕊花
596 <i>Veronica rotunda</i> var. <i>subintegra</i> (Nakai) Yamazaki	东北婆婆纳

### Simaroubaceae 苦木科

367 <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	臭椿
--	----

### Solanaceae 茄科

597 <i>Datura inermis</i> Jacq.	无刺曼陀罗
368 <i>Datura innoxia</i> Mill.	毛曼陀罗
369 <i>Datura stramonium</i> L.	曼陀罗
370 <i>Lycium chinense</i> Mill.	枸杞
598 <i>Petunia hybrida</i> Vilm.	矮牵牛
371 <i>Physalis alkekengi</i> L.	酸浆
599 <i>Solanum lyratum</i> Thunb.	白英
600 <i>Solanum nigrum</i> L.	龙葵
372 <i>Solanum pseudo-capsicum</i> L.	冬珊瑚

### Staphyleaceae 省沽油科

373 <i>Staphylea trifolia</i> L.	美国省沽油
----------------------------------	-------

### Sterculiaceae 梧桐科

374 <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.F. Wight	梧桐
---	----

## Tamaricaceae 怪柳科

375 *Tamarix chinensis* Lour. 怪柳

## Tiliaceae 椴树科

- 376 *Grewia biloba*  
    var. *parviflora* (Bge.) Hand. -Mazz. 扁担木
- 377 *Tilia amurensis* Rupr. 紫椴
- 378 *Tilia henryana* Szysz. 糯米椴
- 601 *Tilia mandschurica* Rupr. et Maxim. 糠椴
- 379 *Tilia miqueliana* Maxim. 南京椴
- 380 *Tilia mongolica* Maxim. 蒙古椴
- 381 *Tilia platyphyllos*  
    var. *vitifolia* Simonk. 葡萄叶椴
- 382 *Tilia tomentosa* Moench 绒毛椴

## Ulmaceae 榆科

- 383 *Pteroceltis tatarinowii* Maxim. 青檀
- 384 *Ulmus davidiana* Planch. 黑榆
- 385 *Ulmus lamellosa* C. Wang et L. Chang 脱皮榆
- 386 *Ulmus macrocarpa* Hance 大果榆
- 387 *Ulmus multinervis* Cheng 多脉榆
- 388 *Ulmus propinqua* Koidz. 春榆
- 389 *Ulmus pumila* L. 榆

## Umbelliferae 伞形科

- 390 *Angelica dahurica*  
    (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. 白芷
- 602 *Glehnia littoralis* F. Schmidt 珊瑚菜
- 392 *Levisticum officinale* Koch 欧当归
- 393 *Ligusticum jeholense* Nakai et Kitagawa 辽藁本
- 603 *Postinaca sativa* L. 欧防风
- 604 *Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schischk. 防风
- 394 *Siam suave* Walt. 泽芹



**Urticaceae 荨麻科**

395 *Boehmeria tricuspis* (Hance) Makino 赤麻

**Valerianaceae 败酱科**

605 *Valeriana officinalis* L. 缬草

**Verbenaceae 马鞭草科**

396 *Callicarpa cathayana* H. T. Chang 华紫珠  
397 *Callicarpa dichotoma* (Lour.) K. Koch 紫珠  
398 *Caryopteris tangutica* Maxim. 光果莸  
399 *Clerodendron trichotomum* Thunb. 海州常山  
606 *Verbena officinalis* L. 马鞭草  
400 *Vitex angus-castus* var. *alba* West. 白穗花牡荆

**Violaceae 堇菜科**

401 *Viola tricolor* var. *hortensis* DC. 三色堇

**Vitaceae 葡萄科**

607 *Ampelopsis aconitifolia*  
var. *glabra* Diels 掌裂草葡萄  
402 *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. 五叶地锦  
403 *Parthenocissus tricuspidata*  
(Sieb. et Zucc.) Planch. 爬山虎

**MONOCOTYLEDONEAE 单子叶植物**

**Alismataceae 泽泻科**

404 *Alisma orientale* (Sam.) Juzepcz 泽泻

### Araceae 天南星科

405 *Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng. 马蹄莲

### Cyperaceae 莎草科

608 *Cyperus alternifolius*  
    ssp. *flabelliformis* (Rottb.) Kukenth 旱伞草  
406 *Scirpus tabernaemontani* Gmel. 水葱  
407 *Scirpus triqueter* L. 蔗草

### Gramineae 禾本科

408 *Buchloe dactyloides* (Nutt.) Engelm. 野牛草  
409 *Coix lacryma-jobi* L. 薏苡  
706 *Echinochloa frumentacea* (Roxb.) Link 湖南稗子  
707 *Eragrostis ferruginea* (Thunb.) Beauv. 知风草  
410 *Festuca arundinacea* Schreb. 苇状羊茅  
708 *Hordeum jubatum* L. 芒颖大麦草  
710 *Panicum virgatum* L. 柳枝稷  
411 *Poa pratensis* L. 草原早熟禾  
412 *Zoysia japonica* Steud. 结缕草

### Iridaceae 鸢尾科

413 *Belamcanda chinensis* (L.) DC. 射干  
414 *Iris dichotoma* Pall. 白射干  
415 *Iris ensata* Thunb. 马蔺  
609 *Iris germanica* L. 德国鸢尾  
416 *Iris pseudacorus* L. 黄菖蒲  
417 *Iris spuria* L. 拟鸢尾  
418 *Iris tectorum* Maxim. 鸢尾

### Liliaceae 百合科

610 *Allium fistuosum* L. 葱  
611 *Allium macrostemon* Bunge 薤白

419 <i>Allium porrum</i> L.	韭葱
421 <i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bge.	知母
422 <i>Asparagus officinalis</i> L.	石刁柏
423 <i>Asparagus plumosus</i> Baker	文竹
424 <i>Asparagus sprengeri</i> Regel	天冬草
425 <i>Convallaria majalis</i> L.	铃兰
426 <i>Hemerocallis citrina</i> Baroni	黄花
427 <i>Hemerocallis fulva</i> L.	萱草
428 <i>Hemerocallis lilioasphodelus</i> L.	北黄花菜
429 <i>Hemerocallis minor</i> Mill.	小黄花菜
430 <i>Hosta longipes</i> L.	朝鲜玉簪
431 <i>Hosta plantaginea</i> (Lam.) Ascherson	玉簪
432 <i>Hosta ventricosa</i> (Salisb.) Stearn	紫萼
433 <i>Kniphofia uvaria</i> Hook.	火把莲
434 <i>Lilium davidii</i> var. <i>unicolor</i> (Hoog) Co Hon.	兰州百合
435 <i>Lilium regale</i> Wils.	王百合
436 <i>Liriope spicata</i> Lour.	土麦冬
437 <i>Muscari racemosum</i> (L.) Lam. et DC.	总状葡萄风信子
438 <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	玉竹
612 <i>Tricyrtis macropoda</i> Miq.	油点草
613 <i>Veratrum nigrum</i> L.	藜芦

### Stemonaceae 百部科

614 <i>Stemona japonica</i> (Bl.) Miq.	百部
--	----

## Wild plants in North China

### 华北地区的野生植物

### DICOTYLEDONEAE 双子叶植物

#### Amaranthaceae 苋科

440 <i>Amaranthus lividus</i> L.	凹头苋
441 <i>Amaranthus retroflexus</i> L.	反枝苋
442 <i>Amaranthus viridis</i> L.	绿苋

### **Araliaceae** 五加科

- 615 *Acanthopanax senticosus*  
(Rupr. et Maxim.) Marms 刺五加  
616 *Acanthopanax sessiliflorus*  
(Rupr. et Maxim.) Seem. 短梗五加

### **Aristolochiaceae** 马兜铃科

- 617 *Aristolochia contorta* Bge. 北马兜铃

### **Asclepiadaceae** 萝藦科

- 618 *Cynauchum bungei* Decne. 白首乌  
443 *Metaplexis japonica* (Thunb.) Makino 萝藦

### **Berberidaceae** 小檗科

- 689 *Berberis amurensis* Rupr. 黄芦木

### **Betulaceae** 桦木科

- 619 *Betula dahurica* Pall. 黑桦

### **Boraginaceae** 紫草科

- 445 *Bothriospermum chinense* Bge. 班种草  
446 *Trigonotis peduncularis* (Trev.) Benth. 附地菜

### **Campanulaceae** 桔梗科

- 620 *Adenophora divaricata* Franch. et Sav. 展枝沙参  
682 *Adenophora polyantha* Nakai 石沙参

### Caprifoliaceae 忍冬科

621 *Lonicera chrysantha* Turcz. 金花忍冬

### Caryophyllaceae 石竹科

622 *Gypsophila acutifolia* Fisch. 丝石竹  
448 *Malachium aquaticum* (L.) Fries 牛繁缕  
449 *Melandrium apricum* (Turcz.) Rohrb. 女娄菜  
623 *Silene firma* Sieb. et Zucc. 坚硬女娄菜  
690 *Silene fortunei* Regel 鹤草  
624 *Silene tatarinowii* Regel. 石生蝇子草  
450 *Stellaria media* (L.) Cyr. 繁缕

### Celastraceae 卫矛科

625 *Celastrus orbiculatus* Thunb. 南蛇藤  
626 *Euonymus alatus* (Thunb.) Sieb. 卫矛

### Chenopodiaceae 藜科

627 *Axyris amaranthoides* L. 轴藜  
691 *Atriplex centralasiatica* Iljin 中亚滨藜  
451 *Chenopodium album* L. 藜  
692 *Dysphania aristata* (L.) Mosyakin et Clemants 刺藜  
452 *Kochia scoparia*  
    f. *trichophila* Schinz. et Thell. 扫帚菜  
453 *Salsola collina* Pall. 猪毛菜  
693 *Suaeda salsa* (L.) Pall. 盐地碱蓬

### Compositae 菊科

628 *Adenocaulon himalaicum* Edgew. 腺梗菜  
456 *Bidens parviflora* Willd. 小花鬼针草  
629 *Cacalia hastata* L. 山尖子  
694 *Chrysanthemum dichrum*  
    (C. Shih) H. Ohashi et Yonek. 异色菊  
457 *Conyza canadensis* (L.) Cronq. 小白酒草  
695 *Crepidiastrum denticulatum*

(Houtt.) Pak & Kawano	黄瓜菜
458 <i>Dendranthema indicum</i> (L.) Desmoul.	野菊
459 <i>Eclipta prostrata</i> L.	鳢肠
460 <i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	辣子草
462 <i>Hemistepta lyrata</i> Bge.	泥胡菜
464 <i>Heteropappus altaicus</i> (Willd.) Novopokr.	阿尔泰狗娃花
465 <i>Heteropappus hispidus</i> (Thunb.) Less	狗娃花
630 <i>Inula lineariifolia</i> Regel	窄叶旋覆花
466 <i>Ixeris chinensis</i> ssp. <i>versicolor</i> (Fisch.) Kitam.	苦菜
467 <i>Ixeris denticulata</i> (Houtt.) Stebb.	秋苦苣菜
468 <i>Ixeris sonchifolia</i> Hance	抱茎苦苣菜
469 <i>Lactuca indica</i> L.	山莴苣
696 <i>Ligularia dentata</i> (A. Gray) Hara	齿叶橐吾
470 <i>Myripnois dioica</i> Bge.	蚂蚱腿子
631 <i>Picris japonica</i> Thunb.	毛莲菜
632 <i>Prenanthes tatarinwii</i> Maxim.	盘果菊
633 <i>Saussurea nivea</i> Turcz.	银被凤毛菊
697 <i>Scorzonera albicaulis</i> Bunge	华北鸦葱
634 <i>Senecio kirilowii</i> Turcz.	狗舌草
698 <i>Taraxacum borealisinense</i> Kitam.	碱蒲公英
471 <i>Taraxacum mongolicum</i> Hand.-Mazz.	蒲公英
472 <i>Xanthium sibiricum</i> Patrin.	苍耳

### Convolvulaceae 旋花科

473 <i>Convolvulus arvensis</i> L.	田旋花
635 <i>Cuscuta japonica</i> Choisy	金灯藤
636 <i>Merremia sibirica</i> (L.) Hall. f.	北鱼黄草
474 <i>Pharbitis hederacea</i> (L.) Choisy	裂叶牵牛
475 <i>Pharbitis purpurea</i> (L.) Voigt	圆叶牵牛

### Cruciferae 十字花科

637 <i>Arabis pendula</i> L.	垂果南芥
476 <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medic.	荠菜
477 <i>Cardamine hirsuta</i> L.	碎米荠
478 <i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb	播娘蒿
479 <i>Erysimum aurantiacum</i> (Bge.) Maxim.	糖芥
480 <i>Lepidium apetalum</i> Willd.	独行菜
481 <i>Orychophragmus violaceus</i> (L.) O. E. Schulz	诸葛菜

699	<i>Rorippa globosa</i> (Turcz.) Hayek	球果蔊菜
482	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern	印度蔊菜
483	<i>Rorippa palustris</i> (Leyss.) Bess.	风花菜

### Cucurbitaceae 葫芦科

700	<i>Cucumis bisexualis</i> A.M. Lu et G. C. Wang ex A.M. Lu et Z. Y. Zhang	小马泡
638	<i>Schizopepon bryoniaefolius</i> Maxim.	裂瓜

### Dipsacaceae 川续断科

639	<i>Dipsacus japonica</i> Miq.	续断
-----	-------------------------------	----

### Euphorbiaceae 大戟科

484	<i>Acalypha australis</i> L.	铁苋菜
485	<i>Euphorbia hirta</i> L.	飞扬草
486	<i>Euphorbia humifusa</i> Willd.	地锦草
487	<i>Euphorbia lunulata</i> Bge.	猫眼草

### Labiatae 唇形科

640	<i>Amethystea caerulea</i> L.	水棘针
641	<i>Dracocephalum moldavica</i> L.	香青兰
642	<i>Elsholtzia densa</i> Benth.	密花香薷
643	<i>Elsholtzia splendens</i> Nakai	海洲香薷
490	<i>Leonurus heterophyllus</i> Sweet	益母草
644	<i>Leonurus sibiricus</i> L.	细叶益母草
491	<i>Marrubium incisum</i> Benth.	夏至草
492	<i>Phlomis umbrosa</i> Turcz.	糙苏
493	<i>Salvia plebeia</i> R. Br.	荔枝草

### Leguminosae 豆科

645	<i>Amphicarpaea trisperma</i> Baker	三籽两型豆
711	<i>Astragalus chinensis</i> L. f.	华黄芪
646	<i>Astragalus dahuricus</i> (Pall.) DC.	达乌里黄芪

494 <i>Astragalus scaberrimus</i> Bge.	糙叶黄芪
712 <i>Gleditsia microphylla</i> D. A. Gordon	野皂荚
495 <i>Glycine soja</i> Sieb. et Zucc.	野大豆
497 <i>Gueldenstaedtia stenophylla</i> Bge.	狭叶米口袋
498 <i>Kummerowia stipulacea</i> (Maxim.) Makino	长萼鸡眼草
713 <i>Indigofera bungeana</i> Walp.	河北木蓝
647 <i>Lathyrus davidii</i> Hance	江芒香豌豆
648 <i>Lespedeza bicolor</i> Turcz	胡枝子
499 <i>Lespedeza davurica</i> (Laxm.) Schindl.	达乌里胡枝子
500 <i>Lespedeza floribunda</i> Bge.	多花胡枝子
501 <i>Lespedeza inschanica</i> (Maxim.) Schindl.	阴山胡枝子
502 <i>Lespedeza tomentosa</i> (Thunb.) Sieb.	绒毛胡枝子
503 <i>Melilotus albus</i> Desr.	白花草木犀
504 <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Desr.	黄花草木犀
505 <i>Phaseolus aureus</i> Roxb.	野绿豆
506 <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	刺槐
649 <i>Salvia umbratica</i> Hance	荫生鼠尾草
714 <i>Senna occidentalis</i> (L.) Link	望江南
507 <i>Vicia amoena</i> Fisch.	山野豌豆
508 <i>Vicia bungei</i> Ohwi.	三齿萼野豌豆
650 <i>Vicia gigantean</i> Bge.	大野豌豆
651 <i>Vicia unijuga</i> A. Br.	歪头菜

### Malvaceae 锦葵科

653 <i>Malva sinensis</i> Cav.	锦葵
--------------------------------	----

### Moraceae 桑科

509 <i>Humulus scandens</i> (Mill.) Marr.	律草
---	----

### Oleaceae 木犀科

654 <i>Fraxinus chinensis</i> Roxb.	白蜡树
-------------------------------------	-----

### Onagraceae 柳叶菜科

655 <i>Circaea cordata</i> Royle	心叶露珠草
656 <i>Circaea quadrisulcata</i> (Maxim.) Franch.	露珠草



510 *Gaura parviflora* Dougl. 小花山桃草

**Papaveraceae 罂粟科**

511 *Corydalis bungeana* Turcz. 地丁草

**Plantaginaceae 车前科**

658 *Plantago asiatica* L. 车前  
512 *Plantago depressa* Willd. 平车前

**Polygonaceae 蓼科**

513 *Polygonum aviculare* L. 篇蓄  
661 *Polygonum nepalense* Meisn. 尼泊尔蓼  
516 *Rumex patientia* L. 巴天酸模

**Portulacaceae 马齿苋科**

517 *Portulaca oleracea* L. 马齿苋

**Primulaceae 报春花科**

518 *Androsace umbellata* (Lour.) Merr. 点地梅  
519 *Lysimachia pentapetala* Bge. 狭叶珍珠菜

**Ranunculaceae 毛茛科**

663 *Aconitum albo-violaceum* Kom. 两色乌头  
664 *Aconitum kusnezoffii* Reichb. 草乌  
520 *Clematis aethusaefolia* Turcz. 芹叶铁线莲  
522 *Thalictrum thunbergii* DC. 东亚唐松草

## Rhamnaceae 鼠李科

- 665 *Rhamnus schneideri*  
var. *mandshurica* Nakai 东北鼠李  
523 *Ziziphus jujuba* Mill. 酸枣

## Rosaceae 蔷薇科

- 716 *Exochorda giraldii* Hesse 红柄白鹃梅  
666 *Potentilla chinensis* Ser. 委陵菜  
525 *Potentilla longifolia*  
Willd. ex Schlecht. 腺毛委陵菜  
524 *Potentilla supina* L. 朝天委陵菜  
667 *Potentilla tanacetifolia* Willd. 菊叶委陵菜  
668 *Sorbus discolor* (Maxim.) Maxim. 北京花楸  
526 *Spiraea pubescens* Turcz. 土庄绣线菊  
527 *Spiraea trilobata* L. 三桠绣线菊

## Rubiaceae 茜草科

- 528 *Rubia cordifolia* L. 茜草

## Saxifragaceae 虎耳草科

- 669 *Deutzia hamata* Koehne  
var. *baroniana* (Diels) Zaikonn 钩齿溲疏  
670 *Hydrangea bretschneideri* Dipp. 东陵绣球

## Scrophulariaceae 玄参科

- 671 *Pedicularis striata* Pall. 红纹马先蒿  
529 *Rehmannia glutinosa* Libosch. 地黄  
530 *Siphonostegia chinensis* Benth. 阴行草

## Solanaceae 茄科

- 717 *Solanum japonense* Nakai 野海茄

### **Thymelaeaceae 瑞香科**

672 *Wikstroemia chamaedophne* (Bge.) Meisn. 河朔堯花

### **Umbelliferae 伞形科**

673 *Bupleurum scorzonerifolium* Willd. 狭叶柴胡

532 *Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schischk. 防风

674 *Sanicula chinensis* Bge. 变豆菜

### **Urticaceae 荨麻科**

533 *Girardinia cuspidata* Wedd. 蝎子草

### **Valerianaceae 败酱科**

675 *Patrinia heterophylla* Bge. 异叶败酱

676 *Patrinia scabiosaefolia* Fisch. 黄花龙芽

677 *Patrinia scabra* Bge. 糙叶败酱

### **Verbenaceae 马鞭草科**

534 *Vitex negundo*

var. *heterophylla* (Franch.) Rehd. 荆条

### **Violaceae 堇菜科**

535 *Viola prionantha* Bge. 紫花地丁

### **Vitaceae 葡萄科**

678 *Vitis amurensis* Rupr. 山葡萄

## Zygophyllaceae 蒺藜科

536 *Tribulus terrestris* L.

蒺藜

## MONOCOTYLEDONEAE 单子叶植物

### Cyperaceae 莎草科

701 *Carex leiorhyncha* C. A. Mey.

尖嘴薹草

702 *Carex leiorhyncha* C. A. Mey.

翼果薹草

537 *Carex rigescens* (Franch.) V. Krecz.

白颖苔草

538 *Cyperus iria* L.

碎米莎草

703 *Cyperus serotinus* Rottb.

水莎草

704 *Pycneus sanguinolentus* (Vahl) Nees

红磷扁莎

705 *Scirpus campestris* Willd. ex Kunth

萤蔺

### Gramineae 禾本科

539 *Arthraxon prionodes* (Steud.) Dandy

矛叶荩草

540 *Bothriochloa ischaemum* (L.) Keng

白羊草

541 *Chloris virgata* Sw.

虎尾草

542 *Cleistogenes chinensis* (Maxim.) Keng

中华隐子草

680 *Deyeuxia sylvatica* (Schrad.) Kunth

野青茅

543 *Digitaria ciliaris* (Retz.) Koel.

毛马唐

544 *Echinochloa crusgalli* (L.) Beauv.

稗子

545 *Eleusine indica* (L.) Gaertn.

牛筋草

546 *Eragrostis pilosa* (L.) Beauv.

画眉草

547 *Hierochloa glabra* Trin.

光稃香茅

548 *Melica scabrosa* Trin.

臭草

709 *Muhlenbergia japonica* Steud.

日本乱子草

681 *Oplismenus undulatifolius*

(Arduino.) Roem et Schult

球米草

549 *Poa sphondylodes* Trin.

硬质早熟禾

550 *Roegneria ciliaris* (Trin.) Nevski

纤毛鹅冠草

683 *Roegneria kamoji* Ohwi

弯穗鹅冠草

551 *Setaria lutescens* (Weig.) F. T. Hubb.

金色狗尾草

552 *Setaria viridis* (L.) Beauv.

狗尾草

553 *Spodiopogon sibiricus* Trin.

大油芒

554 <i>Stipa bungeana</i> Trin.	长芒草
555 <i>Themeda triandra</i> var. <i>japonica</i> (Willd.) Makino	黄背草

### **Iridaceae 鸢尾科**

556 <i>Iris dichotoma</i> Pall.	白射干
---------------------------------	-----

### **Liliaceae 百合科**

684 <i>Allium ramosum</i> L.	野韭
685 <i>Asparagus schoberioides</i> Kunth	龙须草
687 <i>Smilacina japonica</i> A. Gray	鹿药

## **联系人**

郝加琛, 电话: 15210369775; 邮件: haojiachen@ibcas.ac.cn

刘永刚, 电话: 010-62836011; 邮件: liuyg@ibcas.ac.cn

## **联系地址**

北京市海淀区香山南辛村 20 号中国科学院植物研究所北京植物园; 邮编: 100093